

【小児ソケイヘルニア根治術 患者様用】

様 年齢 () 主治医

日付	/ ()	/ ()	/ ()	
経過	入院	手術日		退院
	手術前日	手術前	手術後	手術後1日目
処置		<ul style="list-style-type: none"> 病衣に着替えます。 	<ul style="list-style-type: none"> 定期的に体温と血圧を測ります。 手術後酸素吸入します  	<ul style="list-style-type: none"> 汚れていなければ傷の消毒はありません。 傷は溶ける糸で縫ってあるため、抜糸は行いません。
注射 内服	<ul style="list-style-type: none"> 服用している薬があれば看護師に提出してください。 アレルギーのあるかたはお知らせください。 	<ul style="list-style-type: none"> 朝から点滴を始めます。 手術室入室1時間前に注射をします。 	<ul style="list-style-type: none"> 食事摂取できるまで、点滴をします。(夕食が食べれたら点滴は終わりです) 	
検査				
食事	<ul style="list-style-type: none"> 午後9時以降絶食です。 水分の中止は、麻酔科医師より指示があります。 	<ul style="list-style-type: none"> 絶飲食です。 	<ul style="list-style-type: none"> 終了5時間後より飲水可です。 タより小児食がです。 	<ul style="list-style-type: none"> 小児食です。食事制限はありません。
排泄	<ul style="list-style-type: none"> 自由です 	<ul style="list-style-type: none"> 注射をする前にトイレに行ってください。 	<ul style="list-style-type: none"> 麻酔が覚めたらトイレ歩行可です。 	<ul style="list-style-type: none"> 自由です。
活動 安静度	<ul style="list-style-type: none"> 病院内自由です。 	<ul style="list-style-type: none"> 注射をしたらベッド上安静です。 	<ul style="list-style-type: none"> 麻酔が覚めるまでベッド上安静です。 	<ul style="list-style-type: none"> 病院内自由です。
清潔	<ul style="list-style-type: none"> 入浴してください。 	<ul style="list-style-type: none"> 入浴できません。 		<ul style="list-style-type: none"> シャワー可です。
患児さま及び ご家族への説明 リハビリ 栄養指導 服薬指導	<ul style="list-style-type: none"> 主治医が入院計画書にて全体の入院経過を説明し、処置について説明します。 看護師が入院生活についての説明をします。 手術に必要なものを説明し、確認をします。(バスタオル1~2枚) 麻酔科医の診察があります。 		<ul style="list-style-type: none"> 術後に主治医より家族の方へ説明があります。 痛みが強いとき、頭痛、吐き気がある時はお知らせください。 	<ul style="list-style-type: none"> シャワー浴について説明します。 傷を保護する防水テープの用法を説明します。 退院時に次回外来診察について説明します。 