	八越 月八工 月頭 伊八州 (忠 日 休用)					忠有氏石							付り有段叫			
月日	/ 入院	/ 手術前日	手術当日(手術前)	手術当日(手術後)	/ 1日目	/ 2日目	/ 3日目	/ 4日目	/ 5日目	/ 6日目	/ 7日目	/ 8日目~	/ 21日~	/ 退院		
点滴・薬	入院後から点滴を始めます。 - 内服している薬が有れば提出してください。 薬の内容を調べます。		朝・夕に抗生剤の点滴を 麻酔を効き易くする 注射があります。 指示により朝のお薬が 出る時が有ります。	行います。 痛みが強い時、 熱が高い時、 お薬を使います。	29	▶ 点滴を抜きます。										
処置			朝、便が出なければ 浣腸を行います。 手術をする部分を 清潔にする為に身体を 拭いたり消毒をしたり します。	傷の所に管が 入っています。 傷の中に溜まった血液を 出す為の物です。 ひっぱらないで下さい。	,	傷の所に入ってい る管を抜きます。					抜糸します。					
検査	検査を行います。 (血液検査・心臓のエコー・ レントゲンなど)			手術後にレントゲンを撮って部屋に帰ります。	朝、血液検査を行います。						血液検査と 足のいいがった とります。		血液検査と 足のいいけいを とります。			
安静度	患部の安静の為、枕を使って足を挙上します。 骨折していない手足は自由に動かしてください。 「足の運動チェック表」で少しずつ 運動をしましょう。			ベッド上安静です。 手術をした足はU字枕で 安静を保ちます。	きます。 一人ではなく看 護師と一緒に	回診時、医師の 介助で車椅子に 乗ります。 車椅子での移動は 看護師がお手伝い します。	車椅子に乗る練習をします。 自分で車椅子で移動 練習しましょう。				**	歩行器練習をします。 シルバーカー・杖を使った 歩行練習を頑張りましょ う。				
	両足に、血栓予防の圧迫装置を使用し	します		両足に、血栓予防の 圧迫装置を使用します。	ļ ,	圧迫装置は中止となります。				4						
リハビリ						リハビリが 始まります。	平行棒内で歩行練習をします。歩行の状態で歩行器やシルバーカーの練習をします。									
食事	入院時より食事が始まります。 食事の時は、ベッドを痛くない 程度起こすことができます。	は、ベッドを痛くない。なります。 す。 水分は取れるように 朝はお粥、昼から常食となります。														
清潔	体を拭きます。———		少しずつ自分で行ってみましょう。 できない部分をお手伝いします。 ※傷の状態に応じてシャワー浴の 許可も出ます。 看護師がお手伝いします。									<b>5</b>				
排泄	##世 安静のため尿の管が入ります。															
患者様及び御家族への	医師から手術の説明が有ります。 麻酔科医より麻酔についての説明があります。 パンフレット「人工骨頭挿入術を受けられる方 へ」を説明します。 看護師が手術前と後の事についての説明をします。手術までに必要な書類を提出してください。  人院申込書 輸血同意書  問診票(抗生剤・局所麻酔・麻酔)  肺血栓塞栓症予防計画書  手術・麻酔承諾書		手術後、医師から手術結果 についての説明が有ります。 リ字枕を使用し足が内側に 向かないようにします。		内側に向け直角(90° しやすくなります。;	゜) 以上曲げる	، ک	(ত্				医師より退院について説明が有ります。 手術後2週間目ごろに 看護師より退院後の生活について 確認があります。				
説明 栄養指導			ださい。	開かないよう。 麻酔が醒めたら足首を時々 動かしましょう。 痛みや痺れ吐き気などが 有る時は連絡してくださ い。		足の運動をしま 少しずつ始めていき						必要時、栄養 食事指導が有				