

### 13. 特定術式における適切な予防的抗菌薬選択率

【分子】： 術式ごとに適切な予防的抗菌薬が選択された手術件数

【分母】： 特定術式の手術件数

特定手術：冠動脈バイパス手術、そのほかの心臓手術、股関節人工骨頭置換術  
：膝関節置換術、血管手術、大腸手術、子宮全摘除術

- 除外
1. 入院時年齢が18歳未満の患者
  2. 在院日数が120日以上患者
  3. 帝王切開手術施行患者
  4. 臨床試験・治験を実施している患者
  5. 術前に感染が明記されている患者
  6. 全身/脊椎/硬膜外麻酔で行なわれた手術・手技が、主たる術式の前後3日（主たる術式が冠動脈バイパス手術またはそのほかの心臓手術の場合は4日）に行なわれた（日数計算は麻酔開始日/麻酔終了日を基点とする）
  7. 手術室内または回復室内での死亡患者

調査対象月	分母	分子	値	備考
2019年04月	15	15	100.0%	
2019年05月	13	13	100.0%	
2019年06月	26	26	100.0%	
2019年07月	34	34	100.0%	
2019年08月	18	18	100.0%	
2019年09月	18	18	100.0%	
2019年10月	26	26	100.0%	
2019年11月	21	21	100.0%	
2019年12月	18	17	94.4%	
2020年01月	20	20	100.0%	
2020年02月	19	19	100.0%	
2020年03月	24	24	100.0%	